Инструкция по установке

«Управление автопарком и отходами»

Системные требования:

1. Операционная система:

- Debian Linux (GNU GPL, https://www.debian.org/legal/licenses/index.ru.html, http://ftp.ru.debian.org/debian/);

- или Операционная система общего назначения "Astra Linux Common Edition" (https://astralinux.ru/information/library/, https://astralinux.ru/, https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305783/, Запись в реестре №4433 от 16.04.2018 произведена на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 12.04.2018 №157);

- или РЕД ОС 7.3 МУРОМ (https://redos.red-soft.ru/#redos, https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305101/, Запись в реестре №3751 от 23.07.2017 произведена на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 21.07.2017 №382);

- или Альт Сервер (http://basealt.ru/pages/altserver8.html, https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302891/, Запись в реестре №1541 от 05.09.2016 произведена на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 06.09.2016 №426);

- или Альт Рабочая станция 10 (http://basealt.ru/pages/basealtdesktop8.html, https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302642/, Запись в реестре №1292 от 05.09.2016 произведена на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 06.09.2016 №426);

- или MS Windows (например, Microsoft Windows 2003/ Microsoft Windows 2008/ Microsoft Windows 2012/ Microsoft Windows 2016/ Microsoft Windows 2019).

2. СУБД:

- PostgreSQL (PostgreSQL License, https://www.postgresql.org/about/licence/, https://github.com/postgres/postgres);

- или СУБД Postgres Pro (https://www.postgrespro.ru/products/postgrespro/eula,

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/301574/, Запись в реестре №104 от 18.03.2016 произведена на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.03.2016 №112);

ПО также может функционировать на СУБД Microsoft SQL 2005/ Microsoft SQL 2008/ Microsoft SQL 2014/ Microsoft SQL 2017 и новее;

3. 1С:Предприятие:

- 1С:Предприятие 8 (https://v8.1c.ru/tekhnologii/opisanie-funktsionalnykhvozmozhnostey-platformy-1s-predpriyatie-8/,

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/309585/, Запись в реестре №8235 от 28.12.2020 произведена на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.12.2020 №755);

ПО «Управление автопарком и отходами» поставляется в формате конфигурационного файла для базы данных ПО «1С:Предприятие 8».

ПО «Управление автопарком и отходами» поставляется без ПО «1С:Предприятие 8».

Установка ПО «Управление автопарком и отходами» и требуемого окружения

Для установки ПО «Управление автопарком и отходами» пользователь должен обладать навыками установки программного обеспечения, базовыми знаниями в области программирования и администрирования программного обеспечения, в том числе ПО «1С:Предприятие 8».

Установите ПО «1С:Предприятие 8», например, «1С: Предприятие 8.3» (Платформа 1С: Предприятие 8.3), причем рекомендуется последняя существующая версия данного ПО.

Процесс установки «1С:Предприятие 8» описан в документации на ПО «1С:Предприятие 8», предоставляемой при приобретении ПО «1С:Предприятие 8», а также в сети Интернет, например, на сайте производителя ПО «1С:Предприятие 8» (https://its.1c.ru/), в том числе в разделе "Инструкции по разработке на 1С".

Информация по установке на ОС семейства Windows доступен в разделе "Программа устаноки для ОС Windows" (<u>https://its.1c.ru/db/v838doc/bookmark/adm/TI00000024</u>) сайта производителя ПО «1С:Предприятие 8».

Информация по установке на ОС семейства Linux доступна в том числе сети Интернет, например, по ссылке <u>https://its.lc.ru/db/metod8dev/content/5953/hdoc</u> («Установка Платформы «1С:Предприятие» в ОС Linux») на сайте производителя ПО «1С:Предприятие 8».

Порядок установки ПО «Управление автопарком и отходами»

1. Создайте пустую базу на сервере 1С Предприятие. Процесс создания описан в разделе "Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) создать чистую копию информационной базы?" (https://its.1c.ru/db/answers1c/content/1206/hdoc) на сайте сайта производителя ПО «1С:Предприятие 8»;

2. Зайдите в базу в режиме 1С Конфигуратор. Данный процесс описан в разделе документации "Запуск информационной базы в режиме «Конфигуратор»" (https://its.1c.ru/db/edtdoc/content/10456/hdoc) на сайте на сайте производителя

ПО «1С:Предприятие 8», а также в разделе докуентации "Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) загрузить информационную базу из файла в режиме "Конфигуратор"?" (https://its.1c.ru/db/answers1c/content/140/hdoc) на сайте на сайте производителя ПО «1С:Предприятие 8», и в в разделе документации "Как загрузить информационную базу "1C:ЗУП 8" (ред. 3) из файла в режиме "Конфигуратор"?" (https://its.1c.ru/db/answers1c/content/785/hdoc) на сайте на сайте производителя ПО «1C:Предприятие 8»;

3. Загрузите приобретенное ПО «Управление автопарком и отходами» в формате конфигурационного файла для базы данных ПО «1С:Предприятие 8», в частности, загрузите конфигурацию из файла (например, «uat.cf»). Процесс загрузки конфигурации из CF-файла описывается в разделе документации "Загрузка конфигурации из CF-файла" (https://its.1c.ru/db/edtdoc/content/10457/hdoc) на сайте на сайте производителя ПО «1C:Предприятие 8».

Установка ПО «Управление автопарком и отходами» и требуемого окружения

Экземпляр программного обеспечения предоставляется после приобретения ПО.

Для установки ПО «Управление автопарком и отходами» пользователь должен обладать навыками установки программного обеспечения, базовыми знаниями в области программирования и администрирования программного обеспечения, в том числе ПО «1С:Предприятие 8».

Установите ПО «1С:Предприятие 8», например, «1С: Предприятие 8.3» (Платформа 1С: Предприятие 8.3), причем рекомендуется последняя существующая версия данного ПО.

Порядок установки ПО «Управление автопарком и отходами»

- 1. Создайте пустую базу на сервере 1С Предприятие.
 - 1.1. Запустите 1С Предприятие и нажмите кнопку добавить.



1.2. Выберите пункт «Создание новой информационной базы».

Добавление информационной базы/группы ×
Добавление информационной базы в список:
Создание новой информационной базы Создание информационной базы из поставляемой конфигурации, поставляемой демонстрационной базы или создание пустой информационной базы без конфигурации
Добавление в список существующей информационной базы
Включение в список ранее созданной информационной базы, расположенной на веб-сервере (в интернете), на данном компьютере, в локальной сети или на сервере 1С:Предприятия
Создание новой группы
Создание группы в дереве информационных баз
< Назад Далее > Отмена

1.3. Выберите пункт «Создание базы без конфигурации»

Добавление информационной базы/группы 🛛 🗡

🔿 Создание информационной базы из шаблона
Выберите поставляемую конфигурацию для начала работы или демонстрационный пример для ознакомления:
 Создание информационной базы без конфигурации для разработки новой конфигурации или загрузки выгруженной ранее
информационной базы
< Назад Далее > Отмена

1.4. Укажите название новой базы, а так же метод размещения(Локально или на сервере).

Добавление инфор	мационно	ой базы/гр	уппы >
Укажите наименование инфо	рмационной б	азы:	
Управление автопарком и от	тходами		
Выберите тип расположения	информацион	ной базы:	
• На данном компьюте	ере или на ком	пьютере в лока	альной сети
На сервере 1С:Пред	приятия		
	< Hasan	Dance >	Отмоша

1.5. Укажите путь к расположению базы, выбрав директорию с полученным ПО.

Добавление информационной базы/группы	×
Укажите параметры информационной базы:	
Каталог информационной базы:	
D:\Base	
Язык (Страна):	
русский (Россия)	*

< Назад	Далее >	Отмена

1.6. На Следующем этапе можно оставить все по умолчанию.

Добавление инф	ормационной базы/группы	\times
Укажите параметры запу	ска:	
Вариант аутентификации	(определения пользователя):	
💿 Выбирать автомат	ически	
🔾 Запрашивать имя	и пароль	
Скорость соединения:	Обычная	•
Дополнительные параме	тры запуска:	
Основной режим запуск.	а: ически	
Версия 1С:Предприятия:	8.3	
Разрядность:		•
	< Назад Готово Отме	на

Выберите новую базу в списке и нажмите «Конфигуратор».
 Запуск 1С:Предприятия ×

🛚 Информационные базы	🤒 1С:Предприят
	🛃 Конфигуратор
	Deference
	Добавить
	Изменить
	Удалить
	Настройка
	Перейти по ссыл
Управление автопарком и отходами	
="D:\Base";	
Низкая скорость соединения	Выход

2. Зайдите в базу в режиме 1С Конфигуратор.

2.1. После загрузки конфигуратора необходимо открыть конфигурацию, через пиктограмму или через пункт меню «Конфигурация» - «Открыть конфигурацию».



2.2. Далее необходимо загрузить конфигурацию из поставки. Пункт меню «Конфигурация» - «Загрузить конфигурацию из файла».

🚣 Конфигуратор - Конфигурация								
9	<u>Р</u> айл <u>П</u> равка	Конф	игурация	Отладка	Администрирование	<u>С</u> ервис	<u>О</u> кна	Справ
) 📫 📰 🕺	1	Открыть к	онфигура	цию			1
4		X	Закрыть к	онфигура	цию			
1	Конфигураци		Сохранить	конфигур	оацию			
Kor	Действия 🕶 🌀	1	Обновить и	конфигур	ацию базы данных		F7	
iφµr	Поиск (Ctrl+Alt+I		Конфигура	ция базы	і данных		I	
урац	\varTheta Конфигура	6,	Расширени	ия конфиг	урации			
ŝ	 Э Сбщие В Конста 		Поддержка	a				
	🎞 Справо		Сохранить	конфигур	рацию в файл			
	🕀 🧾 Докуме		Загрузить	конфигур	ацию из файла			
	Журнал	£,	Сравнить,	объедини	пъ с конфигурацией и	з файла		

2.3. Выбираем файл поставки конфигурации.

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
🚄 UAPiO.cf	15.02.2023 8:48	Конфигурация и	30 284 KB

файла:	UAPiO.cf ~	Файл конфигур	аці	ии (*.cf)	\sim
		Открыть		Отмена	1

2.4. После загрузки конфигурации необходимо обновить конфигурации базы данных, утвердительно ответив на всплывающее сообщение.

Конфигуратор	×
Выполнена полная загрузка конфиг Обновить конфигурацию базы данн	урации. ых?
Да Нет	

2.5. Далее принять изменения реорганизации конфигурации, вызванные загрузкой конфигурации из поставки.

Реорганизация информации	□ × □
Изменения в структуре информации конфигурации	Принять
 Новый объект: Документ. Анкета 	Отмена
 Новый объект: Документ.Встреча 	
 Новый объект: Документ.ЗапланированноеВзаимодей 	
 Новый объект: Документ.НазначениеОпросов 	
 Новый объект: Документ.ОтзывСогласияНаОбработку_ 	
 Новый объект: Документ.СогласиеНаОбработкуПерсо 	
 Новый объект: Документ.СообщениеSMS 	
 Новый объект: Документ. Телефонный Звонок 	
 Новый объект: Документ.УАВводНачальныхОстатков 	
 Новый объект: Документ.УАВводНачальныхОстатков 	
 Новый объект: Документ.УАВводРаспределенияОснов. 	

2.6. После окончания обновления пиктограмма базы данных и надпись «<!>» рядом с конфигурацией пропадет.

⊿ Конфигуратор - Конфигурация				
<u>4</u>	айл Правка Конфигурация Отладка Администрирование			
) 📫 📰 🗶 🐂 🕮 📾 🔍 🖘 🏕 🗟 🍳 📃			
4	I 🖫 🗊 🕑 🚱 🗸			
Конфигурация				
Kon	Действия 🕶 🚱 🖉 💫 🗶 🎓 🐥 📃 🌿			
фиг.	Поиск (Ctrl+Alt+M)			
урац	Управление Автопарком ИОтходами			
12 51	🕀 😓 Общие			

- 3. После окончания загрузки и обновления базы данных необходимо запустить базу в режиме предприятие.
 - 3.1. Для этого нажмите «Сервис» «1с: Предприятие».

V ... 1

конфитуратор - эправление автопарком и отходами				
<u>Ф</u> айл Правка Конфигурация Отладка Администрирование	Сервис Окна Справка			
🗅 📫 📰 🗶 🗞 📸 📾 🔍 (h. pr.) 🔍 🔍 🦳 👘	😥 1С:Предприятие Сtrl+F5			
i 🗄 🗐 🗊 📑 🚱 🖕	 Запустить для записи журнала действий пользователя 			
	III Калькулятор Сtrl+F2			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	🔟 Календарь			

3.2. После запуска необходимо дождаться завершения начального заполнения базы данных.

4 0 ¥ -

4. После указанных выше мероприятий база готова к работе.